

ШЬЕМ 🍷 ВЯЖЕМ 🍷 ВЫШИВАЕМ 🍷 МАСТЕРИМ 🍷 РЕМОНТИРУЕМ

Толока

Делаем сами

№ 11 (488),
МАЙ
2021

П8171 (Годовой), П1197 "ПОЧТА РОССИИ", 12660 "ПОЧТА КРЫМА"



20 Салфетка

16+

11
полезных
схем



7 ▶ Вышивка «Черешня»



11 ▶ Ловец снов



24 ▶ Садовая тележка

Платья для лета
и на выпускной

▶ 10


До 17 июня,
в декаду подписки,
подписаться
на 2-е полугодие
можно
с дополнительной
скидкой 5%

ISSN 1812-0733



9 771812 073001

2 1011 >



ДОСТУПНЫЕ, ПРАКТИЧНЫЕ, ОРИГИНАЛЬНЫЕ СОВЕТЫ ОТ ЧИТАТЕЛЕЙ



От
редакции

Приветствую вас, дорогие друзья! В этом году наш Самоделкин празднует свой юбилей — изданию «Делаем сами» ровно 25 лет! На протяжении четверти века редакция собирает для вас, уважаемые читатели, самые интересные, доступные и полезные идеи. За это время мы сняли почти 600 обложек и на каждой из них без исключения — реальные герои со своими изделиями и мастер-классами. Только представьте, сколько труда, мастерства и души вложено в каждую статью! А уж количество остальных идей и авторов, воплотивших свои задумки в жизнь и, более того, решивших поделиться опытом с нами, и сосчитать невозможно! В каждом номере обязательно можно найти что-то необычное — будь то оригинальное решение известной задачи или принципиально новое авторское изобретение. От всей души благодарим тех, кто вместе с нами уже 25 лет создает эту замечательную энциклопедию самоделок. Надеемся, что благодаря вам впереди у нас еще много лет совместного творчества, приносящего пользу всем увлеченным, неугомонным и смелым экспериментаторам. Оставайтесь с нами!

Наталья Аристова



Читайте в номере

Для дома

- Массажный коврик 5
- Аккуратная подрезка..... 22
- Вазон из блоков 23
- Стаканчики-карандашницы..... 31

Хозяюшке

- Вышивка «Домик у моря»..... 6
- Парусник из прошлого 12

- Мужские брюки-бриджи 14
- Детское летнее платье 19

Хозяину

- Насадка-фрезер 25
- Мотоблок на автоколесах 26
- Бетономешалка из бочки..... 27
- Ивовая пальма..... 28



Подставка «Лист»

Схемы см.
на стр. 15

Ни одна хозяйка на кухне не обходится без подставок под горячее. Предлагаю смастерить эти полезные и симпатичные аксессуары из войлока и пробкового листа.



Нарисовала шаблон подставки в виде листика (см. схему на стр. 15). Вырезала. Приложила его к куску плотного войлока толщиной примерно 0,8-1 см. Выкроила заготовку. Уменьшила размер фигуры на 0,5 см по контуру. Получила второй шаблон для пробкового полотна, оставшегося после декора стен в гостиной. На этом шаблоне сделала разметку, чтобы разрезать его на сегменты (фото 1). Вырезала детали из пробки. Зафиксировала их к войлочной основе термопистолетом (фото 2).

Наталья Губская,
г. Валки.
Фото автора

Дорогие друзья, не забывайте, что на сайтах toloka24.ru или toloka24.by вы можете подписаться на понравившееся издание «Толоки» с любого месяца, не выходя из дома! А по промокоду «2121» со скидкой 15% (для жителей России) и 10% (для жителей Беларуси)!

Реклама. УНП 192173221. ООО «Издательский дом «Толока»

Спасаем руки после огорода

Хозяюшки-дачники часто ползуются небольшими хитростями: протирают руки щавелем или скребут кусочек мыла перед работой, но посадка, прополка, обрезка и сбор урожая — все это сказывается на коже, которая пересыхает, становится грубой и шершавой. А кто из нас не хочет, чтобы ручки были нежными и красивыми! Проверенные советы наших читателей и консультантов вам в помощь.

Полезные ванночки

■ Избавиться от эффекта загрязненной грубой кожи поможет получасовая ванночка: 2-3 ч.л. морской соли растворяю в теплой воде, добавляю 1 ч.л. ложку оливкового масла. Опускаю руки в воду и во время процедуры протираю кожу мягкой губкой. В результате руки чистые и увлажненные с укрепленными ногтями.

■ С въевшейся грязью хорошо справляется и такая ванночка: 1 ст. молока повышенной жирности (лучше домашнего), 1 ст. воды, 70 мл жидкого мыла. Лучше даже использовать хозяйственное. Для этого натираю небольшой кусочек (примерно 25 г) и добавляю полученную стружку к раствору. Опускаю в ванночку руки, держу 15 минут и тру мягкой щеткой. Смываю под проточной водой. Затем насухо вытираю руки и смазываю кремом. Остатки впитавшейся в кожу рук после огорода пыли и земли полностью исчезают.

■ Подержав руки в простокваше или сыворотке в течение 15-20 минут, можно легко избавиться от любых загрязнений, включая зеленый на-



лет после прополки или пасынкования помидоров.

■ Вернуть коже бархатистость и нежность можно следующей процедурой. Ставлю на огонь 1 л воды, аккуратно помешивая, всыпаю 25 г картофельного крахмала. Довожу до кипения, накрываю крышкой и оставляю, чтобы раствор настоялся и остыл. Держу в нем руки 10 минут, а после, не смывая крахмальную маску, промакиваю полотенцем, смазываю жирным кремом или оливковым маслом.

Анна Любимова, г. Москва

Эффективные маски

Важно

Перед выполнением масок необходимо хорошо вымыть руки и желательно слегка распарить. Все домашние маски наносят на руки только свежими, то есть готовить их нужно непосредственно перед использованием.

■ В 1/2 ст. теплого молока добавляю пшеничную муку до получения кашицы, которая по своей консистенции будет напоминать густую сметану. Наношу ее на руки и выдерживаю 20 минут. Затем смываю, наношу любой питательный крем для рук. Этот народный способ помогает устранить шелушение и трещины.

■ Если необходимо смягчить огрубевшую после огорода кожу, применяю питательный состав. Смешиваю 30 мл миндального масла, один желток сырого яйца, 20 г меда, 1/2 ч.л. свежесжатого сока лимона. Полученной массой смазываю руки, надеваю тканевые перчатки. Смесь должна питать кожу не менее 4 часов, поэтому заранее планирую время для отдыха. Можно прогуляться, посмотреть телевизор, а полезная масочка все это время будет заботиться о ручках после огорода.

Александра Кожанова,
врач-косметолог,
г. Белгород

Очищающий скраб

■ Смешиваю 1 ч.л. сахарного песка и 2 ст.л. пены для ванн. Этой смесью натираю руки и немного массирую. Смываю теплой водой и смазываю питательным кремом.

■ Второй вариант сахарного скраба: 75 г сахарного песка, 30 г соли и 40 мл оливкового масла. В состав добавляю и цедру лимона. Она придает скрабу красивый цвет и приятный аромат. Натираю средством кисти рук и массирую примерно 5 минут. Затем надеваю полиэтиленовые перчатки на 15-30 минут. За это время масло впитывается и смягчает кожу. В конце сеанса остатки смеси удаляю сухой салфеткой. В итоге кожа становится бархатистой.

Инесса Сагайдак, г. Луганск





Необычный телефон

Что такое бизиборд и какую пользу он оказывает в развитии ребенка, знают многие родители. Такие игрушки в основном бывают в виде досок, я же использовал для изготовления обычный дисковый телефон, который был на антресолях.

- Телефон разобрал, убрал лишние детали, оставив только плату и диск набора номера.

- Отсоединил провод трубки от корпуса и закрепил на нем электрическую вилку. В нижней крышке установил кнопочный выключатель.

- На плате закрепил светодиод (фото 1). По схеме (см. рис. на стр. 18) собрал на плате цепь, в которую включил светодиод, кнопочный выключатель, номерной диск и гнездо для батарейки (фото 1). Дополнительно в стенках корпуса закрепил барашковый регулятор и розетку под вилку на конце провода трубки. В торце вырезал отверстие по размеру батарейки (для ее замены). Собрал телефон.

- Игрушка готова: кнопку (выключатель) под трубкой можно нажимать, в розетку слева — вставить/извлечь вилку от трубки, барашковый регулятор справа можно крутить, вращая диск для набора номера — он издает звук и при этом мигает светодиод.

Игорь Смирнов, г. Саранск. Фото автора



Выбираем детские игрушки

До года

- погремушки
- небольшие плюшевые игрушки
- кубики средних размеров
- пирамидки из колец



От 1 до 3 лет

- игрушечная посуда
- пластилин
- краски

От 3 до 6 лет

- доска и набор цветных мелков
- краски и фломастеры
- куклы с аксессуарами для девочек
- солдатики и машинки для мальчиков
- игрушки в виде зверей или персонажей из любимых мультфильмов



После 6 лет

- радиоуправляемые модели автомобилей
- сложные мелкие конструкторы
- куклы с реалистичными аксессуарами
- настольные игры
- головоломки



При покупке обратите внимание на:

Материал

Игрушки должны быть изготовлены из безопасных материалов. Не покупайте игрушки из натурального меха и кожи (не рекомендовано для детей до 3-х лет).



Форма

Не должно быть острых выступающих частей и углов.



Цвет

Должен быть естественным. Игрушки «ядовитых» расцветок могут пугать малыша и содержать токсичные красители.



Лариса Бричковская, воспитатель ГУО «Ясли-сад №11 г. Могилева»

на здоровье **ДС**

Массажный коврик

Зная о пользе массажных ковров, решила смастерить его из пластиковых пробок.

Для подложки использовала резиновый коврик для ванной комнаты — он мягкий, гибкий и легко прокалывается иглой. Сначала разложила пробки на полу, чтобы получилась разноцветная композиция в виде цветочной поляны. Удалила ножом все «вкладыши». Некоторые снимались легко, другие же приходилось отчищать по кусочкам. Шилом проколола в каждой пробке по два отверстия и пришивала их в нужном порядке капроновой нитью. Сначала некоторые пробки приклеила к коврику термопистолетом, но через несколько дней использования они отвалились,



поэтому лучше потратить время и надежно зафиксировать все детали нитью. Кромки крышек никак дополнительно не обрабатывала. Готовый массажер мою в мыльном растворе, споласкиваю проточной водой и просушиваю.

Галина Гольчикова,
п. Сия, Архангельская обл.
Фото автора

КОНСУЛЬТАЦИЯ специалиста

Массажные коврики собственного изготовления (из мелких камешков, гальки, различных круп, каштанов или пуговиц) ничем не хуже магазинных аналогов. Благодаря воздействию на рефлекторные точки подошвы это отличная профилактика многих болезней.

■ Восстанавливается регулярный кровоток в ногах, уходят отеки, чувство тяжести, улучшается работа клапанов вен.

■ Проходят боли в суставах ног при артрозах, отложениях солей, подагре, деформации пальцев, вальгусной деформации.

■ Возрастает тонус сосудов, что влияет на всю сердечно-сосудистую систему.

■ Снижаются радикулитные боли в позвоночнике.

■ Исправляется или приостанавливается раз-

витие незначительного продольно-поперечного плоскостопия, если проводить занятия дважды в день по 10 минут.

Занимайтесь босиком. Выполняя упражнения, держите спину прямо, не сутультесь, плечи и руки расслаблены или на поясе, глядите перед собой. Продолжительность процедуры 15-20 минут.

Не стоит использовать такой массажер, если у вас есть папилломы, родинки, бородавки, грибковые заболевания, порезы или дерматит. Убедитесь в отсутствии противопоказаний врача-ортопеда. Нельзя пользоваться ковриком в момент обострения хронических болезней, а также при повышенной температуре и склонности к кровотечениям.

Сергей Фаустов,
врач-педиатр, г. Могилев

Реклама
Тромбо АСС® — чтобы видеть, как растут дети... ваших внуков!



**ОБЕРЕГАЕТ ВАС
ОТ ИНСУЛЬТА И ИНФАРКТА**

БОЛЕЕ
20
ЛЕТ

Заботливая профилактика:

- ♥ Инсульта
- ♥ Инфаркта
- ♥ Тромбоза



Рег. уд.: П №03722/01



**ПОБЕДИТЕЛЬ ПРЕМИИ «ЗЕЛЕНЫЙ КРЕСТ 2018» В НОМИНАЦИИ
«ПРЕПАРАТ ВЫБОРА ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ИНСУЛЬТА И ИНФАРКТА»**

Производитель: «ГЛ. Фарма ГмбХ», Австрия
Держатель Рег. уд.: ООО «Байш Хелс»
Россия, 115162, Москва, ул. Щаболюк, д. 31, стр. 5.
Тел./факс: +7 495 510 28 79, www.bauschhealth.com

BAUSCH Health

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ОЗНАКОМЬТЕСЬ
С ИНСТРУКЦИЕЙ ИЛИ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Домик у моря

Следуя приметам вышивальщиц, вышитые картины способствуют исполнению самых заветных желаний. Если вы давно мечтаете о путешествии в теплые страны, то вышитый домик на берегу моря именно то, что поможет вам осуществить задуманное!

Канва: Аида 16

Размер: 167х168 стежков; 26,5х26,7 см.

Крест в две нити
GAMMA DMC

3238	155
3049	159
0420	310
0323	400
3233	413
0215	435
0090	469
0960	500
3179	613
0308	791
0080	792
0026	823
3221	840
0057	841
0970	931
3164	934
0821	937

3219	3371
3250	3865

Полукрест
в одну нить

3049	159
3179	613
0080	792
3221	840
0057	841
0970	931
0821	937
3219	3371

Стежок назад
иголку

0420	310
3233	413

Ольга Гаранина,
г. Минск



Ботанические этюды. Черешня

Сегодня в номере —
сочная черешня.
Вышейте свой шедевр
вместе с нами!

Канва: Аида 14
Размер: 154x155 стежков;
27,94x28,12 см.



Крест в одну нить GAMMA DMC

0059	642	Беж.-сер., т.
3228	3021	Кор.-сер., оч. т.
0919	3790	Беж.-сер., ультратем.

Крест в две нити

0064	326	Розы, оч. т.
3089	335	Розы
0707	350	Кор. красный, ср.
0716	368	Фист.-зел., св.
0715	369	Фист.-зел., оч. св.
0067	452	Сер. ракушек, ср.
0960	500	Сине-зел., оч. т.
3204	722	Кр.-рыж., св.
0407	814	Гранатовый, т.
0867	815	Гранатовый, ср.
0902	818	Нежно-розовый
3222	839	Беж.-коричн., т.
0718	987	Зел. лесной, т.
0033	989	Зел. лесной
3202	3340	Абрикосовый, ср.
3156	3345	Защ., гр. зел., т.
3208	3855	Зол. осенний, св.
0808	3862	Тем.-коричн. беж., т.
0415	B5200	Белоснежный

Полукрест в одну нить

0674	451	Сер. ракушек, т.
0059	642	Беж.-серый, т.


Французский узелок в две нити

0092	372	Горчичный, св.
0718	987	Зел. лесной, т.
3228	3021	Кор.-сер., оч. т.

Стежок назад иголку в одну нить

0707	350	Кор. красный, ср.
0674	451	Сер. ракушек, т.
0960	500	Сине-зел., оч. т.
0867	815	Гранатовый, ср.
0718	987	Зел. лесной, т.
3228	3021	Кор.-сер., оч. т.

Алина Авдеева,
корреспондент



Закладка для книги «Кот ученый»

Если вы устали терять страницу, на которой остано-
вились во время чтения, вас выручит закладка для
книг. Смастерить такой аксессуар проще простого.
А вышитая миниатюра добавит оригинальности из-
делию.

Канва: Аида 16
Размер: 167x168 стежков;
26,5x26,7 см.

Крест в две нити GAMMA DMC

3219	3371
------	------

Французский узелок в одну нить

3219	3371
------	------

Стежок назад иголку в одну нить

3219	3371
------	------


Стежок назад иголку в две нити

3219	3371
------	------


Елена Соловьева,
г. Москва. Фото автора



Классика жанра – строгий жилет (стр. 20)



Салфетка «Красный ажур» (стр. 20)





Не звонит, но светит

В Интернете увидел оригинальную настольную лампу, сделанную из телефона. Решил повторить идею. Результатом остался доволен.

Разобрал телефон и достал все внутренние детали. В корпусе просверлил отверстие и вставил гибкую трубку от старого ночника (фото 1), изнутри она закрепляется специальной гайкой, идущей в комплекте. В телефонную трубку, там где был динамик, установил светодиодную лампу d 5 см (фото 2), провода от нее вывел в ту часть, где был микрофон,

и подсоединил их к проводам сетевого шнура (фото 3). Последний продел в гибкую трубочку, которую затем также прикрутил к телефонной трубке. Разрезал сетевой шнур в нужном месте и установил кнопочный выключатель (фото 4). Собрал телефон обратно. Светильник готов.

Игорь Захарчук, г. Харьков.
Фото автора



С клеем
БФ-6-ВЕРТЕКС
мелкие царапины
больше не страшны!



СПРАШИВАЙТЕ
В БЛИЖАЙШЕЙ
АПТЕКЕ!



Клей БФ-6-ВЕРТЕКС
лекарственный антисептический
препарат для обработки мелких
ссадин, порезов и ран

ВЕРТЕКС
Фармацевтическая компания

Реклама

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Платья для лета и на выпускной

Схемы см.
на стр. 15

■ Разрабатываем лека-ла для летнего сарафана: верх на бретелях с отрезными бочками, юбка-солнце, молния втачивается в задний шов юбки и спинки.

■ Выкраиваем необходимые детали (см. рис. на стр. 15): юбка — 1 деталь со сгибом и разрезом для заднего шва, перед — 1 деталь со сгибом, 2 детали бочков, спинка — 2 детали с вытачкой снизу, 2 бретели, обтачки для переда и спинки. Дополнительно выкраиваем прямоугольную деталь юбки из фатина (ширина по размеру нижней окружности юбки, и длина на 5 см длиннее основной детали).

■ Клеевой лентой обрабатываем обтачки и детали бретелей.

■ Пошив начинаем с полочек. Сметываем боковины с центральной частью, стачиваем, припуски обметываем, загибаем в сторону бочков и приутюживаем.

■ В деталях спинки сметываем вытачки и стачиваем их, припуски загибаем в сторону среднего шва.

■ Бретели складываем вдоль по длине лицевой стороной внутрь, стачиваем, разутюживаем припуски. Выворачиваем, тщательно расправляем уголки и приутюживаем.

■ Стачиваем детали полочки и спинки по боковым швам, припуски обметываем и разутюживаем.

■ Приметываем бретели по месту. Обрабатываем обтачками верх переда и спинки. Припуски загибаем в сторону обтачек. Отстрачиваем отделочной

строчкой на расстоянии 0,2 мм от шва притачивания, одновременно фиксируя припуски. Обтачки загибаем на изнаночную сторону, приутюживаем, нижний срез вручную закрепляем одним-двумя стежками в нескольких местах по проймам.

■ Деталь юбки из органзы присобираем по верхнему срезу до размера основной детали, сметываем заготовки по линии талии. Стачиваем по заднему шву, оставляя незащитый отрезок для втачивания потайной молнии.

■ Сшиваем юбку и перед. Втачиваем молнию в юбку и средний шов спинки. Низ юбки из основной ткани оверлочиваем, обрабатываем подгибкой и отстрачиваем по лицу на расстоянии 0,2 мм от края.

■ Отдельно изготавливаем цветы из фоамирана. Вырезаем лепестки по шаблону, верхний край каждой заготовки растягиваем пальцами, немного подкручивая. Собираем лепестки в цветок с помощью термопистолета. По желанию тонируем бутоны краской из баллона. Пришиваем к юбке из основной ткани (см. фото 1) под фатином.

■ Из остатков ткани выкраиваем деталь пояса длиной по мерке обхвата талии, дублируем ее флизелином, складываем края к центру изнанкой наружу стачиваем по длинной стороне, располагая шов посередине, припуски разутюживаем. После этого сшиваем по одному короткому срезу. Выворачиваем, тща-



тельно расправляем уголки. Припуски по открытому срезу закладываем внутрь и застрачиваем отверстие. По желанию можно пришить пуговицу, а на проти-

воположном конце прорезать и обметать петлю (или пришить крючки).

Елена Бордиловская,
г. Могилев.

Фото Ирины Савосиной

Талисман-подвеска «Ловец снов»

До сих пор не известно, откуда к нам пришел этот амулет — из индейских племен или от сибирских шаманов. Считается, что он отгоняет дурные сны, избавляет от бессонницы, помогает отлично выспаться и обеспечивает прекрасное настроение в течение дня.

Кстати

Ловец снов лучше всего повесить над кроватью или на окно в спальне. По поверьям, сны проникают в дом именно через окно, а оберег поймает их на входе, задержит плохие и пропустит только хорошие. В дневное время суток на него должны падать прямые лучи солнца, очищающие «ловушку» от накопившейся плохой энергетики.



Понадобится: ветви плакучей березы или ивы • пряжа типа Ирис • бусины • перья • клей ПВА • ножницы.

1 Из свежих ветвей березы формируем каркас (фото 1), скручиваем в кольцо нужного диаметра и оставшимся «хвостиком» оплетаем каркас через край (фото 2).

2 Отматываем небольшой моточек ниток и привязываем несколькими узлами в одном месте.

3 Для плетения паутинки используем узелковый метод. Нужно разделить каркас ловца на одинаковые промежутки. Для точности

можно измерить окружность заготовки сантиметровой лентой и разделить на равное количество частей.

4 Оборачиваем моточек от себя через край ловца и вытягиваем сквозь образовавшуюся петлю. Нужно внимательно следить за натяжением нити на протяжении всего плетения (фото 3).

5 Когда первый ряд ячеек закончен, переходим на второй ярус. Нить привязываем к первому ярусу. Оборачиваем моточком от себя через край каждую из ячеек первого круга и хорошо затягиваем узелки посередине (фото 4).

6 В процессе плетения последнего яруса на низываем бусины на нить и завязываем обычным полуузелком по желанию. Бусин может быть много или одна (фото 5).

7 Отверстие внутри ловца может быть любого диаметра. Заканчивая плести паутинку, фиксируем узлами окончание (фото 6).

8 Украшаем изделие перьями и бусинами по желанию. Для надежности каждый узелок пропитываем клеем пва (фото 7, 8).

Елена Король, педагог дополнительного образования, г Минск.

Фото Ирины Савосиной

Символика цвета нитей
Белый — чистота и положительная энергетика, успокаивает и очищает.

Зеленый — символ растения дает энергию, которая позволяет осуществить запланированное.

Розовый — любовь, симпатия и нежность.

Оранжевый — гармония и солнечный свет.

Красный — символ огня и активности. Развивает творческие способности и повышает самооценку.

Фиолетовый — помогает осмыслить происходящее, умиротворяет.

Черный — символ стойкости и уверенности.

Синий — источник гармонии с внешним миром.





Парусник из прошлого

Схемы см. на стр. 17

Рассматривая на своей книжной полке эту картонную модель старинного парусника эпохи Колумба и Магеллана, вы сможете поразмышлять о романтическом прошлом эпохи Великих географических открытий. А смастерить такой корабль не составит труда.

Понадобилось: упаковочный картон толщиной 6 мм (площадью четыре листа А4) • джутовый шпагат диаметром 1-2 мм • канцелярский нож • шило

■ Распечатал **схемы** (см. **схему 1** на стр. 17) деталей модели на четырех страницах А4.

■ Контуры заготовок с листов перевел на картон. Для этого положил последний на фанеру, а сверху — распечатку лицевой стороной вверх. Аккуратно выполнил отверстия шилом по линиям чертежа (**фото 1**). Убрал распечатку и соединил метки карандашом (**фото 2**). Вырезал детали канцелярским ножом (**фото 3**).

■ Сборку выполнил по **схеме 2**. Сначала одел на киль корабля одну палубу за другой (**фото 4, 5**). Затем закрепил первые уровни носовой и кормовой надстроек, к которым будут фиксироваться ванты растяжки (**фото 6**).

■ Шилом выполнил ряд

из нескольких отверстий в верхней части каждой заготовки парусов и соответствующих им отверстий в деталях-реях. Соединил детали с помощью шпагата или бечевки (**фото 7**).

■ Пробил шилом по одному отверстию на каждой площадке в основаниях носовой и кормовой надстроек и пропустил в них две нити шпагата для фок- и грот-мачт. Одел рей с парусами на вершины мачт. Шпагат завел за мачты поверх рей, натянул и окончательно закрепил в отверстиях корпуса модели (**фото 8**). Установил косые паруса.

■ На вершине грот-мачты собрал «воронье гнездо» для вахтенного матроса из трех деталей-уровней. Затем зафиксировал под киль два опорных элемента, чтобы модель можно было установить на любую горизонтальную поверхность (**фото 9**).

Александр Стремнев,
г. Белгород.
Фото автора



ЗАКАЖИ И ЧИТАЙ С ПОЛЬЗОЙ! Всего 82 руб.

ООО «ИД «Толока» 214000,
г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 4-а
Р/с 40702810059020005842,
Отделение № 8609 Сбербанка
России,
г. Смоленск. К/с
301018100000000000632,
ИНН 6730043329, КПП 673001001,
БИК 046614632



Реклама

Дорогие друзья! Задумывались ли вы о приобретении настоящего семейного хобби, объединяющего разные поколения домочадцев? Займитесь ПАПЕРКРАФТОМ!

Плюсы 3D моделирования:



Взрослые смогут расслабиться и провести в тишине несколько часов, отдохнуть от суеты.

Дети, собирая модели, развивают мелкую моторику рук, усидчивость и внимание к деталям.

Результат — стильный элемент интерьера за пару часов.

Чтобы получить подарок — пронумерованные детали из бумаги (схему) с нанесенными линиями сгиба, а также инструкцию по сборке объемной интерьерной модели «Кошечка»!

1 Оформите подписку на наши издания на второе полугодие 2021 года в двух вариантах:

■ «Толока. Делаем сами» + «Мастерская на дому» («Аксессуары из кожи: от броши до сумочки», выходит 10 августа 2021 г.) ИЛИ

■ «Толока. Делаем сами» + 2 номера «Толока. Делаем сами. Спецвыпуск» («Вышиваем крестиком: подушки», дата выхода 7 сентября 2021 г. и «Вышиваем крестиком: пейзажи», дата выхода 7 декабря 2021 г.)

2 Вышлите копии подписных абонементов на адрес редакции: 214000, г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 4а, «Делаем сами» с пометкой «Подписка без риска!» или на e-mail: ds@toloka.com.

С 7 по 17 июня подписка
с дополнительной скидкой 5%!



НАШИ ИНДЕКСЫ:

«Толока. Делаем сами» — П1197 «Почта России», 12660 «Почта Крыма».

«Мастерская на дому» — П2396 (полугодовой), «Почта России»;
12668 «Почта Крыма».

«Толока. Делаем сами. Спецвыпуск» — П2413 (полугодовой) «Почта России»;
15584 «Почта Крыма».

Организатор: ООО «Издательский дом «Толока», 214000, г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 4а; ОГРН 1026701445210, ИНН 6730043329. Телефон для справок: 8(4812)64-75-65.



Внимание!

При оформлении подписки на весь комплект:

«Толока. Делаем сами» +
«Мастерская на дому» + 2
номера «Толока. Делаем сами.
Спецвыпуск» вы дополнительно
получите схему вышивки
Богородицы «Умягчение сердец»!

Обязательно укажите свой полный домашний адрес с индексом!
Срок для отправки писем — до 15 июля 2021 г. включительно (по штемпелю).

Подписавшиеся на сайте toloka24.ru также принимают участие в акции!

Копию квитанции присылайте на e-mail: ds@toloka.com

Мужские трикотажные брюки-бриджи

В ТАКИХ БРЮКАХ-БРИДЖАХ ОЧЕНЬ УДОБНО. В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ДЛИНЫ ОНИ МОГУТ БЫТЬ И СПОРТИВНОЙ ОДЕЖДОЙ, И ДОМАШНЕЙ.

Понадобится: трикотаж (у меня футер-петля двухнитка) 150x100 см (на бриджи длиной 80 см)
• резинка (ширина у меня 4 см, длина — окружность талии).

Важно!

Схема выкройки, представленная на странице 15, подходит для работы ТОЛЬКО с трикотажным полотном! Для пошива брюк из обычной ткани эта выкройка не пригодна! Построение начинается от вертикали. Припуски по всем срезам каждой детали — 1 см, по низу — 4 см.

1 Стачиваем боковые и шаговые швы, разутюживаем и оверлочиваем срезы. По желанию можно отстрочить боковые швы, можно нашить лампасы (удобнее это делать после стачивания боковых швов, но до стачивания шаговых).

2 Одну штанину выворачиваем на лицо и вкладываем ее внутрь второй (невывернутой), совмещаем боковые и шаговые швы, а также срезы среднего шва. Скалываем или сметываем, прострачиваем усиленной зигзагообразной строчкой мелким шагом. Срезы среднего шва оверлочиваем, взяв вместе. Для дополнительного усиления можно отстрочить средний шов на расстоянии 1-2 мм от русла шва стачивания.

Кстати

На этот шов будет приходиться максимальная нагрузка по задней части, особенно, если брюки предназначены для занятий спортом, поэтому строчку нужно выбрать максимально прочную и в то же время эластичную с учетом трикотажного полотна.

3 Низ штанин отстрачиваем двойной иглой или трехступенчатым зигзагом, подогнув припуски на 4 см и отступив от сгиба 3,5 см. Отутюживаем.

Длину резинки лучше измерить не портновским сантиметром, а на человеке, т.к. в зависимости от упругости резинки на один и тот же объем может пойти разное количество сантиметров. У меня резинка довольно упругая, на окружность талии 109 см на эти бриджи удобно было использовать 105 см резинки. Поскольку пришивную резинку невозможно позже подтянуть или исправить, то и измерять ее надо на человеке.

4 Притачная резинка. Стачиваем резинку в кольцо желательнее двумя-тремя поворотными строчками. Чтобы края не смещались при стачивании, первое вкалывание машинной иглы в сложенную резинку лучше делать на расстоянии 1,5-2 см от края резинки (не среза!), обратным ходом вер-




нуться до края и дальше сшивать, как обычно. Не забудьте сделать закрепку на втором конце строчки. Развернув припуски, оверлочиваем их или обрабатываем зигзагом, после этого прямой строчкой притачиваем к основной резинке. На брюках размечаем припуск верхнего среза по лицу. Складываем изнанка к изнанке резинку и брюки так, чтобы край резинки и срез брюк совпадали. Распределяем равномерность посадки. Для этого делим длину резинки на 4 части и каждую метку деления скалываем со швами. Можно дополнительно поделить пополам четвертины резинки и четвертины бриджей — так будет еще более удобно пришивать пояс. Длина резинки меньше, чем длина среза. Растягивая ее до длины среза, по разметке верхнего припуска притачиваем прямой строчкой. Подрезаем припуск до ширины 0,5 см, отворачиваем резинку так, чтобы по лицу свободный край проложенного шва закрыл припуск верхнего среза. На изнанке по резинке получается закрытый шов. Затем трехступенчатым зигзагом притачиваем резинку к ткани брюк. Таким образом шов будет и эластичный, и мягкий, и закрытый. Брюки готовы!

Елена Пляскина, г. Ростов-на-Дону.

Фото автора




Подставка «Лист» (стр. 2)



Детское платье (стр. 19)

Условные обозначения:


- - в. п.;
- | - ст. б/н;
- + - ст. с/н;
- ↑ - выпуклый столбик
- ⬇ - пышный столбик



Мотоблок на автоколесах (стр. 26)



Ивовая пальма (стр. 28)



«Делаем сами» – журнал для ценителей стиля и ручной работы. В каждом номере: схемы популярных вышивок, идеи для детского творчества, советы по ремонту, оформление дачного участка и дома, новые техники рукоделия, мастер-классы и идеи с обложки!


Подпишись — и получи подарок от редакции!

Подробности на стр. 13!






Реклама. УНП 192173221. ООО «Издательский дом «Толока»

Мужские брюки-бриджи (стр. 14)




Платье для лета (стр. 10)

Длина юбки от талии по мерке $R1 = 1/6$ от $R1$ Длина юбки от талии по мерке












esum




Алина Авдеева, корреспондент

Парусник из прошлого (стр. 12)


1



2




1




Материал кузовака - сосна
Покрытие - пропитка Орех


Деталь под 8




- 1 Колесо тележкика $\varnothing 400$ мм - 1
- 2 Ось из трубы $\varnothing 25$ мм и 2 шпильки - 1
- 3 Рельс 60×40 мм - 2
- 4 Стойки передние 40×40 мм - 2
- 5 Упоры передние 40×40 мм - 2
- 6 Рельс поперечные 50×25 мм - 5
- 7 Наконечники 40×40 мм - 2
- 8 Бортник 40×40 мм - 1
- 9 Наконечники 40×25 мм - 7
- 10 Рельс боковые 40×25 мм - 4
- 11 Шпильки по диаметру 4×55 и 4×75 мм - 4 шт




2




Сектор обода - 6 шт




Спица - 6 шт



Ступица в сборе



Фиксатор секторов - 3 шт



Материал - береза
Покрытие - пропитка Орех

Металл и металл

- Лента обода 1270×40 мм - 1 шт
- Лента ступицы 380×70 мм - 2 шт
- Лента ступицы 255×70 мм - 2 шт
- Болт М8х70 мм - 3 шт
- Гайка М8 - 3 шт

Детское летнее платье

Возраст: 2 года


Понадобится: 200 г пряжи Extra life (100% акрил; 100 г/ 480 м)

- немного темной пряжи для отделки
- крючок № 3 и № 1,5
- 2 пуговицы.

1 Платье вяжем снизу вверх по кругу, в одном направлении. Соединяем первый и последний ст. с/н, 2 в.п. подъема. Крючком № 3 набираем 86 в.п. Вяжем сетку: 1 ст. с/н, 2 в.п., пропуская 1 в.п. наборного ряда. Вяжем 15 р. сетки, 16-й р. — вяжем 12 клеток, последний ст. с/н не довязываем, пропускаем 2 клетки нижнего ряда, 1 ст. с/н провязываем с недовязанным ст. с/н одной вершиной (убавляем 2 клетки). Вяжем 8 р. по рисунку. В 9-м р. убавляем 1 клетку через 13 клеток сетки. Вяжем 9 р. по рисунку. В 10-м р. убавляем 1 клетку через 11 клеток сетки. Последний ряд сетки провязываем по рисунку (**фото 1**).

Далее вяжем 2 р. ст. с/н, провязывая над ст. с/н — ст. с/н, в арку из 2 в.п. — 2 ст. с/н. Юбка готова.

2 Пряжу разматываем на две отдельные нити и вяжем крючком № 1,5 (пряжа состоит из двух некрученных нитей, поэтому ее можно использовать и в одну, и в две нити).



Снова начинаем работу от нижнего края юбки: пропускаем 3 ряда клеток и по **схеме 1 на стр. 15** вяжем по границе между 3-м и 4-м р. воланы. Темной пряжей провязываем арочки из 6 в.п. по каждому волану (**фото 2**). Продолжаем вязать оборки через каждые 3 р. сетки до верха юбки.

3 Соединительный шов располагаем посередине. С каждой стороны отмечаем по 10 ст. с/н, которые вязать не будем — это проймы. Получился отдельно перед и спинка. Спинку делим пополам и вяжем отдельно каждую часть по **схеме 2**. По центру с обеих сторон провязываем по 4 ст. с/н, образуя планку для пуговиц. Провязываем 10 ярусов, затем для плеча вяжем по 2 раппорта с обеих сторон (**фото 3**).

4 Для переда по **схеме 2** вяжем 7 ярусов. Средние 3 раппорта оставляем, для плеча вяжем 3 раппорта, заканчиваем ряд 1 ст. с/н, 2 в.п., 1 ст. с/н. След. ярус заканчиваем 1 ст. б/н. И еще 2 яруса из двух раппортов заканчивают плечо (**фото 4**).

5 Для рукава набираем 54 в.п. Вяжем 2 р. ст. с/н, переходим на узор по **схеме 2** и провязываем 3 яруса. Далее в первом ряду каждого яруса делаем прибавления ст. с/н., которые постепенно включаем в рисунок: из 1 точки 1 ст. с/н, 1 в.п., 1 ст. с/н. Так вяжем 17 ярусов. Для



Схемы см. на стр. 15

оката в каждом ярусе не довязываем по 1 ст. с/н, 1 в.п., 1 ст. с/н на протяжении 6 ярусов с обеих сторон. В последнем ряду провязываем 10 ст. с/н (**фото 5**).

6 Сшиваем плечи, втачиваем рукава. Горловину обвязываем 2-мя р. ст. б/н. Вяжем 7 цветов по **схеме 3**, 5 цветов — по **схеме 4**, 2-й р. лепестков вяжем темной пряжей, последний ряд из ст. б/н. провязываем основной пряжей. Пришиваем цветы к горловине и поясу. Готово!

Татьяна Кальина,
г. Санкт-Петербург. Фото автора



Классика жанра — строгий жилет

Дизайнеры и стилисты считают, что удлиненный жилет без рукавов — завершающий штрих в любом гардеробе. Благодаря ему можно создать очень стильный, завершенный, деловой, повседневный или романтичный образ.

■ Набираем цепочку из в.п. чуть меньше ширины спины. Вяжем основным узором по схеме один р. по всей длине цепочки. Со второго р. по **схеме на стр. 8** формируем горловину. Для этого вяжем сначала одну сторону детали (левую). Довязав до конца выреза, нить не обрываем, берем новую нить, прикрепляем в указанной точке и симметрично вяжем по **схеме** правую часть детали. В последнем р. выреза, провяв пять в.п. по схеме, присоединяем правую деталь к левой в указанной точке, нить закрепляем и обрываем.

■ Отложенной нитью продолжаем вязать перед до нужной длины, заканчивая лиц. р. Нить не обрываем.

■ Для спинки берем новую нить и вяжем по **схеме** ровно на необходимую длину, учитывая линию плеча, отмеченную на схеме (можно на изделии отметить эту линию маркерами). Таким образом, длину переда и спинки считаем от линии плеча, только в разные стороны. Довязываем на необходимую длину, заканчивая лиц. р., нить не обрываем.

■ Рассчитываем, какое количество р. нужно добавить в ширину. Для этого

снимаем мерку ОБ (у меня 104 см), измеряем ширину получившейся детали ШД (у меня 41 см). Далее по формуле $(ОБ + 10 \text{ см (на свободное облегание)}) \text{ минус } ШД \times 2$ получаем общую недостающую часть (у меня 8 см). Делим это число на четыре, получаем количество сантиметров, которые необходимо довязать в поперечном направлении.

■ Отложенной нитью от спинки по ее боковому краю и с переходом далее на перед вяжем по **схеме** 2 р. — лиц. и изн., а в след. р. начинаем вывязывать обвязку проймы резинкой (выпуклыми и вогнутыми ст. с/н) согласно схеме. Провязав необходимое число р. в ширину, в последнем р. соединяем деталь по боковому шву, оставляя п. проймы. Для этого, довязав п. проймы, в оставшихся п. боковой части вместо в.п. провязываем симметрично соедин. ст. с соответствующими в.п. начала этого р. Закончив, нить не обрываем, откладываем.

■ Аналогично вывязываем другую боковую сторону отложенной нитью переда, соединив линию бока в последнем р. Сразу по низу переда, не



обрывая нити, вяжем резинку, формируя разрезы по бокам. Провязав резинку необходимой длины, нить закрепляем.

■ Отложенной нитью спинки вяжем резинку по низу спинки на необходимую длину (у меня длиннее, чем резинка переда, а можно просто обвязать изделие резинкой по периметру низа).

■ Обвязываем горловину резинкой на необходимую ширину и пришиваем аккуратно внахлест два края резинки внизу выреза.

Марина Любакова,
гп. Инжавино.
Фото автора

Салфетка «Красный ажур»

Вязанные салфетки помогают быстро освоить технику работы крючком, привыкнуть к новым узорам и развить скорость этого процесса. Это и отличный старт для начинающей рукодельницы, и безграничное творчество для опытной.

Размер: d 45 см.

Понадобилось: 51 г пряжи Ан-на-16 (хлопок 100 %; 560 м/100 г)

● крючок № 0,9 ● 9 английских булавок для фиксации (по количеству углов в салфетке).

Начала вязать салфетку от центра к краям по **схеме на стр. 8**. Получи-

ла девять секций. Если выполнить секций больше, то получится большое расширение и салфетка ляжет волнами.

Продолжила вязание по **схеме**. Затем готовую салфетку зафиксировала булавками за уголки и тщательно отпарила. Высушила, не снимая булавки.

Схемы см.
на стр. 8



Рита Кожан,
п. Дубовое, Белгородская обл.
Фото автора

В июне дарим скидку 15% - на второй товар, и на последующие товары!

Матрас-топпер

90×200 2260 руб. **1990 руб.**
120×200 2490 руб. **2170 руб.**
150×200 2990 руб. **2690 руб.**

С ним Вы выпитесь даже на неудобном диване. Он скроет дефекты мягкой мебели - швы, вмятины, щели. Имеет выраженный ортопедический эффект. Приспосабливается под тело спящего. Съемный чехол на молнии можно стирать. 100 % полиэстер; Россия.

Лодка 2-местная

Легкие, **6990 руб. 5670 руб.**
устойчивые надувные лодки для путешествий и рыбалки. Компактны в сложенном виде. ПВХ. КНР. 236×114 см. В комплекте: весла, насос.

Скамейка-трансформер

• Это подставка под колени при работе в саду;
• стульчик в походе, на рыбалке, дома;
• выдержит до 100 кг.
56×29×43 см. Материал: Пластик, металл.

Шланг «Икс Хоз» с насадкой

30 м* **1690 руб.**
45 м* **1990 руб.**
60 м* **2290 руб.**
• Под напором воды (от 2 атм.) «вырастают» в 3 раза; • легкие — всего 1 кг; • не перекручиваются. Пластик, латекс. Китай. *Длина шланга в рабочем состоянии.

Второй шланг в ПОДАРОК!

Складной парник-теплица

1,2 (Ш)×4 (Д) м 1,2 (Ш)×6 (Д) м
высота 90 см **1840 руб. 2190 руб.**
• Устанавливается за 15 мин, не боится ветра; • «вечные» дуги из ПВХ; • агротекс спасет от заморозков (до -6 °C); • удобно крепится к дугам; • складной (удобно хранить!). Россия.

Второй парник в ПОДАРОК!

Вертикальная грядка **1870 руб.**

• Подвесной сад ВВЕРХ НОГАМИ — туба с крючком и емкостью для воды; • урожай помидоров, огурцов, клубники, перца — на балконе, в комнате, на даче! • урожай спел на 20% раньше; • для лиановидных сортов растений. ПВХ.

Вторая грядка в ПОДАРОК!

Наколенники садовые **790 руб.**

Вещь №1 при работе на грядках! Защищают колени от грязи, сырости и холода! Легкие, крепятся на липучки. Материал: пенополиэтилен. Россия.

Второй наколенник в ПОДАРОК!

Культиватор Торнадо **2590 руб.**

Ручной культиватор Торнадо поможет вам: • вскопать участок на глубину до 20 см; • разрыхлить землю; • удалить всю траву; • увеличить производительность труда в 3 раза; • снять нагрузку со спины. 57×19×19 см; длина — 66 см; закаленная сталь.

Мини-кондиционер **3590 руб.**

Создаст благоприятный климат в вашей квартире. Это устройство 3 в 1 — охлаждает, увлажняет и очищает воздух. Бесшумный, таймер, подсветка, 7,5 В; объем резервуара для воды: 700 мл.

- Мы с вами уже 20 лет!
- Мы РАБОТАЕМ с проверенными товарами!
- Даем гарантию на товары до 3 лет!
- Если товар вам не подойдет, мы вернем вам деньги!

Электродуховка **2720 руб.**

• Жарит, тушит (3,5 л), печет пирошки и торты; • экономит электроэнергию (готовит два блюда одновременно); • заменяет электроплитку; • необходима дома и на даче! Пр-во: Россия.

Изолента Супер Фикс **1070 руб.**

Изоленту советуют сантехники! Скрепляет любые материалы и трубы. Выдерживает вес до 10 кг. Тройная толщина + сверхсильный клей. Водонепроницаемая, устойчива к температурам, ультрафиолету. Теперь изолента в два раза шире!
Изолента (от 2 шт.) - 870 руб/шт.

Машинка для стрижки **1990 руб.**

Подстричься дома — экономьте время и деньги! Машинка: • работает от аккумулятора — провода не мешают при стрижке; • весит, 200 гр — не устают руки; • стрижет самые жесткие волосы. Двойные лезвия не тупятся. В комплекте — блок питания, 4 насадки.

Ножницы педикюрные **890 руб.**

Специальные ножницы с длинными ручками и коротким захватом: • вам не придется прикладывать усилия при педикюре; • идеальны для педикюра пожилых людей; • скругленные кончики не поранят кожу. Сталь, пластик; длина — 21 см.

Наматрасник непромокаемый

односальный (90×200 см) **1590 руб.**
двухсальный (160×200 см) **2090 руб.**
Защитит матрас от влаги, грязи и пыли. Отличное решение деликатной проблемы у взрослых и детей! Полиуретановая мембрана удерживает жидкость, снаружи — махровое полотно, резинка по периметру, ширина борта — 25 см.

Триммер-газонокосилка

Триммер электрический **2690 руб.**
Триммер аккумулятор* **3990 руб.**
* Подойдет для стрижки высокой травы и кустарников с гибкими ветвями. С легкими, ручными триммерами приведите сад в порядок: подравняйте газоны, подстригите траву под скамейками, вдоль стен, бордюров. От электросети, регулируются по высоте.

Отпугиватель медведки **1060 руб.**

Защитит огород от медведок, а также кротов, полевок, землероек. Действует в радиусе 20-25 м. Эффект — через 5-10 дней. Работает от 4 батареек R14 (С, 343). Россия. Гарантия 1 год.
Отпугиватель (от 2 шт.) — 760 руб/шт.

Экологичный утилизатор отходов «Санэкс» **1380 руб.**

Биопрепарат «Санэкс» очистит выгребную яму и дачный туалет от органических отходов и уничтожит неприятные запахи! Упаковки (400 г) хватит на 4 летних сезона! Польша.
Санэкс (от 2 шт.) - 1090 руб/шт.

Шагающие ходунки

Ходунки **2990 руб. 2580 руб.**
Ходунки с колесиками **3190 руб. 2780 руб.**
Прочные и легкие ходунки незаменимы для людей с ограничениями в движениях. Это надежная и удобная опора при ходьбе — есть «шагающий» режим. Складываются и регулируются по росту. Есть накладки против усталости, и накладки против скольжения. Нагрузка до 100 кг.

Очки-лупа складные **990 руб.**

Прочитайте самый мелкий шрифт на этикетке в очках-лупах! • Увеличивают в 1,6 раз; • складываются в 4 раза; • занимают минимум места; • прочный футляр. +2,5 дптр; фокусное расстояние: -35 см. В наличии очки-лупа +4 дптр.

Вторые очки в ПОДАРОК!

Бабушкофон **3390 руб.**

Лучший подарок для ваших бабушек-дедушек и всего старшего поколения! С таким телефоном им будет комфортно. Очень простой и понятный, с крупными цифрами на кнопках и цветным экраном. Bluetooth; 32 Mb памяти; камера, радио; зарядное устройство.
Очки-лупа в ПОДАРОК!

Наколенник «Двигайся легко» **990 руб.**

Забудьте про боль и нытье в коленях при ходьбе и «стоячей» работе! Наколенник: • фиксирует и поддерживает колено; • имеет разогревающий эффект, подходит для послеоперационной реабилитации. Материал: Неопрен; длина: 47 см, ширина: 18 см.
Наколенник (от 2 шт.) — 790 руб/шт.

Турмалиновый пояс **990 руб.**

Мучают неприятные ощущения в пояснице? Используйте турмалиновый пояс. Он облегчит тяжесть и ноющие ощущения в пояснице, снимет напряжение мышц, поможет при продувании спины. Незаменим для дачников и пожилых людей. Размеры уточняйте.

Трость с фонариком **1690 руб.**

Это устройство 3 в 1: • поворотная опора обеспечит вашу устойчивость и безопасность; • три фонарика освещают дорогу; • легко складывается/раскладывается; • 100% сцепление с дорогой! Не скользит по льду, сырому грунту, траве. Максимальная нагрузка — 113 кг; алюминий.

Ультразвуковая стиральная машинка «Золушка» **1860 руб.**

Стирает без водопровода, «кушает» всего 20 Вт, не портит вещи, не шумит. Выручит вас в поездке, на даче. Забудьте о стирке вручную! Пр-во: Россия.
Также в продаже «Золушка-Стерео» с двумя излучателями за 2220 руб.

Сидения для ванны

сиденье 42×27 см **1490 руб.**
стул 51×31 см **2790 руб.**
Помогут помыться пожилым и малоподвижным людям. • Надежно фиксируются и не скользят; • выдерживают вес до 100 кг; • широкие, не скользящие сиденья. Подходят мужчинами женщинам. Стул регулируется по высоте.

Мир комфорта Доставка по всей России и Казахстану
www.mir-c.ru
Предложение действительно до 30 июня 2021 г. *Скидки предоставляются на товары с наименьшей стоимостью из заказа. На товары, выделенные красным цветом, скидки не распространяются. Скидка не превышает 25%. ОГРНИП 319435000040022

Звоните нам БЕСПЛАТНО прямо сейчас! Мы работаем!
8-800-550-0402 (с 7:00 до 21:00)
8-800-7000-737; 8 (8332) 54-10-10; 54-12-00.
Пишите по адресу! 610026, г. Киров, а/я 10, отдел 9.
ИП Малышева С.Б. с. Киров, а/я 10, отдел 9. реклама

Скотч на все случаи жизни

Многим знакома такая ситуация, когда открыл баллон с жидкими гвоздями или герметиком, использовал его наполовину, а потом содержимое засыхает и его приходится выбрасывать. Чтобы этого не происходило, используем скотч.

Отрезком скотча сначала заматываю кончик колпачка (фото 1). Затем таким же отрезком заматываю резьбовую часть баллона (фото 2) и закручиваю колпачок (фото 3). Так содержимое не

засыхает ни в баллоне, ни в колпачке, и баллончик можно использовать, пока не закончится его содержимое.

Роман Большаков,
г. Могилев. Фото автора



Временная маскировка

? Почти два года тому назад получили в новостройке квартиру с отделкой. На днях в одной из комнат на полу в ламинате появилась небольшая щель. Менять покрытие пока не планируем. Можно ли ее как-нибудь быстро и просто замаскировать?

Елена Кравцова, г. Гомель

Наш автор из г. Буча Киевской области **Виталий Пышенко** столкнулся с такой же ситуацией. Он воспользовался лайфхаком, который подсмотрел в Интернете. Купил в мебельном магазине кромочную ленту с подходящим рисунком и оттенком (фото 1). Уложил ее на щель по всей длине и, как при оклеивании мебельных кромок, прогладил ее утюгом несколько раз (фото 2), пока полоса полностью не приклеилась. От щели не осталось и следа, издали, если не приглядываться, такая маскировка не видна.

Фото автора



Аккуратная подрезка



Знакомый отделочник рассказал, как аккуратно подрезать доску ламината при укладке в углу (фото 1). Взял совет на заметку и теперь делюсь им с вами. Понадобится угольник и электролобзик (либо ножовка).

На торце ламината размечаем середину с помощью рулетки (фото 2). Прикладываем доску к углу и устанавливаем угольник, как показано на фото 3, проводим линию. Затем переворачиваем угольник и проделываем то же самое с другой стороны доски (фото 4). Электролобзиком обрезаем по линиям лишнее. Все готово — быстро, просто и аккуратно.

Николай Головачёв, корреспондент



СОВЕТ редакции

Вазон из блоков

Накопилось несколько лотков из-под мяса? Не спешите их выбрасывать. Этот материал можно использовать как формы для заливки цемента, а из получившихся блоков смастерить оригинальный цветочный вазон. Заинтересовала идея? Попробуйте повторить.

1 Я использовал 5 лотков. Смешал цементно-песчаную смесь в пропорции 1:2. Добавил воды до консистенции густой сметаны. Раствором заполнил подготовленные лотки. Тонкую вязальную проволоку нарезал на отрезки длиной 10-15 см, сложил их в несколько слоев и согнул в дуги, затем вставил в раствор на расстоянии примерно 1,5-2 см от краев лотков как на **фото 1**. Оставил сохнуть на 24 часа.

2 Когда раствор застыл, убрал лотки и из получившейся цепочки блоков сложил пятиугольник. Концы проволо-

ки плотно скрутил плоскогубцами (**фото 2**).

3 Установил основу вазона на полиэтилен и залил дно. Промазал смесь стыки блоков (**фото 3**).

4 Когда дно застыло, снаружи вазон покрыл грунтом. Оставил изделие до полного высыхания. После раскрасил блоки (**фото 4**).

5 Заполнил вазон землей и посадил в него цветок. Кашпо можно использовать как на улице или веранде, так и в квартире — на подоконнике или балконе.

Алексей Костюнин,
г. Абакан. Фото автора



Кашпо вместо швейной машинки

Из старой швейной машинки, которая досталась по наследству от предыдущих хозяев дачи, по просьбе жены смастерил подставку для горшков с комнатными цветами. Конструкция отлично вписалась в интерьер.

Демонтировал верхнюю часть машинки (столешницу с ящиками). Кор-

пус с помощью щетки с металлическим ворсом, наждачной бумаги



и преобразователя ржавчины очистил от коррозии. Загрунтовал и покрасил в черный цвет из аэрозольного баллончика (**фото 1**).

Столешница была сломана, ее выбросил, а вот большой ящик под машинку оказался прочным. Все его поверхности изнутри и снаружи обработал мелкой наждачной бумагой. Покрасил изнутри, сначала стыки кистью, потом все полностью валиком.

Снаружи покраску выполнил в два этапа. Сначала покрасил полностью в серый цвет. После высыхания нанес узор через



трафарет, подходящий рисунок нашел в Интернете и распечатал на бумаге в масштабе 1:1 (**фото 2**). Высушил и закрепил ящик на корпусе. На готовой подставке жена расставила горшки с цветами — смотрится красиво и оригинально.

Виталий Пышенко,
г. Буча, Киевская обл.
Фото автора

Садовая тележка

По просьбе жены как раз в разгар сезона смастерил для сада практичную тележку на одном колесе. В основном в нее устанавливаем кашпо с уличными цветами, но иногда используем и по прямому назначению, так как конструкция получилась очень прочной и устойчивой.




Подготовил два чертежа — общий с размерами и отдельно для колеса (см. рис. 1, 2 на стр. 18). Изготовление начал с колеса (d 400 мм, ширина ступицы — 160 мм). По чертежу из бруса вырезал детали обода, из черенков выточил спицы, из колодки — подходящего диаметра ступицу. Собрал колесо методом шип-паз на клей по дереву. В трех точках (рис. 2) соединение деталей обода усилил болтами с гайками и пластинами, предварительно просверлив под них отверстия. Окантовал колесо стальной полосой. В отверстие ступицы запрессовал две стальные втулки скольжения с внутренним d 25,5 мм под ось из трубы (фото 1).

Из брусков 60x40 мм смастерил две ручки (рис. 1 п. 3). Просверлил в них на расстоянии 70 мм от края по отверстию d 25 мм и закрепил ручки-раму на оси колеса парой проволочных шплинтов (см. фото 1). Выставил ширину по рукояткам в 580 мм и зашил площадку досками сечением 100x25 мм, фиксируя их саморезами — это дно тележки. При длине площадки в 700-720 мм остается место под передний и задний борта. Прикрутил к ручкам две наклоненные стойки для переднего борта, два упора и три поперечины (фото 2). Стойки заднего борта — удлиненные бруски, они же — опорные ножки. Прикрутил на шурупы сначала ножки, а затем две перекладки и овальную верхнюю доску (фото 3). После прикрепил саморезами боковые бруски к поперечинам переднего и заднего бортов. Готовую тележку покрасил защитной пропиткой.

Анатолий Матвейчук, г. Заводоуковск.

Фото автора



А Я делаю так!

Ящик с колесом

В прошлом году, прогуливаясь по осенней ярмарке-выставке садоводов, встретил знакомого. Свой урожай он демонстрировал на фоне простенькой тележки, которую смастерил из подручного материала.

В качестве основы знакомый использовал деревянный ящик для хранения фруктов и овощей. В сарае отыскал металлическое колесо от старой тележки. Очистил его от ржавчины и покрасил в черный цвет. От бруска сечением 50x50 мм отпилил два одинаковых отрезка. Это будут ручки тележки. С одной стороны просверлил в них по отверстию и вставил деревянный черенок, на который предварительно нанизал колесо. Ручки с колесом прикрепил саморезами к дну ящика, затем покрасил всю конструкцию (см. фото внизу). На противоположной колесу стороне дна закрепил по углам ножки. По словам знакомого, в таком ящике-тележке очень удобно перевозить собранный урожай.

Юрий Афанасьев, Эстония.

Фото автора



Насадка-фрезер

Иногда необходимо выполнить какие-нибудь простые фрезерные работы по дереву, а фрезера нет. Покупать дорогостоящий инструмент, который будете редко использовать, нет смысла. Поэтому проявил смекалку и смастерил фрезерную насадку для болгарки.

■ Множество фрезерных насадок и бит можно закрепить в патроне дрели или шуруповерта, но этими инструментами работать неудобно, лучше всего подойдет болгарка.

■ С болгарки снял гайку и защитный кожух. Взял патрон электрической дрели и попробовал накрутить его на винт болгарки — не получилось из-за разной резьбы.

■ Подобрал метчик, совпадающий с резьбой на УШМ и нарезал в патроне новую резьбу (фото 1). Теперь он легко накручивается на винт.

■ От стальной полосы шириной 30x2,5 мм отрезал 2 детали длиной 230 мм. На каждой от одного края отступил к центру по 30 мм и отчертил линии. От этого же края отступил 15 мм и поставил посередине метки.

■ С другой стороны пластин отмерил от края 30 мм, а затем еще 70 мм и также поставил метки. Просверлил по 3 отверстия \varnothing 8 мм на каждой полосе (фото 2). Между двумя отверстиями (30 и 70 мм) болгаркой выпилил пазы, а со стороны линий (30 мм) загнул по ним края пластин под угол 90 град. (фото 3).



■ Из многослойной фанеры вырезал квадрат со стороной 145 мм. Определил центр и высверлил коронкой по дереву отверстие \varnothing 50 мм.

■ На болгарку прикрутил направляющие (пластины) и, установив патрон по центру вырезанного круга, в основании наметил точки под отверстия для крепления данного деревянного основания к направляющим.

■ В основании просверлил два отверстия \varnothing 8 мм. С внешней его стороны раззенковал их, чтобы утопить шляпки болтов. В патроне зажал фрезу и собрал приспособление.

■ За счет направляющих регулируется глубина фрезерования. Попробовал отфрезеровать четверть. Заготовку закрепил на верстаке струбцинами. Когда веду болгарку вдоль доски, фреза врежется и выбирает паз (фото 4), приспособление работает.

Геннадий Побожий,
г. Краснознаменск.

Фото автора



Товары для дома, сада и огорода



«Домашний погребок»*

10 890 р.

Вкусные консервы из рыбы, мяса, овощей и фруктов своими руками. Паштет, каша с мясом, овощные салаты — это

и многое другое можно легко приготовить при помощи автоклава «Домашний погребок»*. Не нужно предварительно стерилизовать банки — «Домашний погребок»* сделает это за вас. Процесс приготовления занимает считанные минуты и происходит под давлением с высокой температурой, благодаря этому сохраняются все полезные свойства продуктов, а вредная микрофлора полностью уничтожается. Объем автоклава позволяет обрабатывать сразу несколько банок. Герметично закрытая крышка не позволяет воде выкипать, поэтому витамины и минералы в продуктах сохраняются по максимуму. Удобство приготовления, разнообразие возможных рецептов, высокий уровень пищевой безопасности и отсутствие необходимости предварительной стерилизации банок — все это делает «Домашний погребок»* незаменимым помощником на кухне.



Коптильня горячего копчения «Чудо»* КНГ-2

4390 р.

Прекрасное сочетание удобства, практичности и красоты. Великолепная коптильня из нержавеющей стали! Мы вложили в эту коптильню все самое лучшее, чтобы вы получили удовольствие от процесса копчения. Подходит для использования дома, на даче, на охоте и рыбалке. Удобные замки и ручки на крышке и по бокам коптильни. В комплекте два яруса для копчения из пищевой нержавеющей стали, а также щепы для копчения. Герметичная крышка и штуцер для вывода дыма позволяют коптить дома. В нашей коптильне вы приготовите вкуснейшие копчености своими руками: мясо, рыбу, сыр и ВСЕ, что вам только захочется!



Мангал-автомат «Чудо»* 5 шампуров

2575 р.

Мангал-автомат производства УЗБИ оснащен электроприводом и работает от батареек. 5 шампуров из прочного металла особой конструкции — мясо не соскальзывает и равномерно прожаривается со всех сторон. С мангалом-автоматом «Чудо»* у вашего шашлыка будет та самая жаристая корочка и сочная мякоть. Вы можете проводить время с друзьями и родными, а не пропускать веселье, стоя у мангала.

Гарантия качества! Звоните прямо сейчас!

8 800 500 17 31

Звонок по России БЕСПЛАТНЫЙ сайт: uzbi.ru

© 2011-2012 УЗБИ. Все права защищены. УЗБИ — это качество и надежность.

Мотоблок на автоколесах

Прошлой осенью воплотил в жизнь давнюю задумку — установил автомобильные колеса на свой мотоблок, при этом изготовил элемент их разблокировки, что облегчило управление при повороте и развороте.

Понадобится: штампованные диски R13 от автомобиля ВАЗ
 • камеры R13 • шины R13 • полоса стальная сечением 40х4
 • стальной лист толщиной 6 мм
 • металлический уголок 25х25 мм
 • болты М 8 и гайки к ним
 • болты М 6 (мебельные с округлой головкой) — 96 шт., шайбы и гайки к ним
 • ремни с клиновым профилем Д(Г) 2120 — 2 шт.
 • канатоведущий блок с подшипниками и валом — 2 шт.
 • тормозные диски переднего колеса ВАЗ 2121 — 2 шт.
 • платформы торшера — 2 шт.

На заметку

Ширину колеи рекомендую делать 650-700 мм — по центрам беговой дорожки автомобильной шины. Для этого потребуются удлинить выходной вал мотоблока. Он изготовлен из шестигранника 22 мм, поэтому для его удлинения и перехода на круглый вал необходимо сделать втулку.

Втулка

1 От полосы 40х4 мм отрезаем 3 отрезка длиной 100 мм. Выполняем разметку пластины и с помощью УШМ, диском 1,6 мм выполняем пропи́л согласно чертежу (см. рис. 1 на стр. 15), лишнее отрезаем (фото 1).



2 В тисках по линии пропи́ла загибаем пластину по граням шестигранника. Для создания рабочего зазора между осью и втулкой из листового металла толщиной 0,7 мм нарезаем полосы длиной 140 мм и шириной 10 мм.

3 На шестигранник 22 мм укладываем загнутые пластины и слегка фиксируем хомутами. Между пластинами и шестигранником вкладываем полоски из металла толщиной 0,7 мм и затягиваем хомуты (фото 2).

4 Сваркой прихватываем пластины в местах соединения, убираем хомуты и полностью свариваем их. Снимаем втулку, обрабатываем сварочные швы (фото 3). Вторую втулку делаем точно так же.

Ось колеса

5 Ко втулке привариваем вал канатоведущего блока, затем в ней же сверлим отверстие под штифт для

крепления на выходном валу мотоблока (фото 4). В свободном торце блока сверлим отверстие и нарезаем в нем резьбу М 8. Также на свободном конце оси привариваем упорное кольцо для канатоведущего блока (фото 5).

Крепление блока (ступицы) к диску

6 Посадочные узлы подшипников канатоведущего блока снаружи имеют округлую форму, поэтому болгаркой в местах сверления отверстий делаем проточки, создавая горизонтальные и вертикальные плоскости. На блоке по центровочным отверстиям диска сверлим такие же (d 8 мм). Крепим ступицу к диску болтами М 8 длиной 80 мм (фото 6). Ступицу фиксируем с внутренней стороны диска.

Александр Яковлев,
г. Шарыпово, Красноярский край.
Фото автора





Бетономешалка из бочки

На даче затеял строительство бани из блоков. Потребовалась бетономешалка. Так как бюджет был ограничен, чтобы не экономить на стройматериалах, решил не тратиться на покупку агрегата, а смастерить из стальной бочки и металлолома.

Понадобилось: стальная бочка 200 л • 2 подшипника с втулками • профильные трубы (разного сечения) • резьбовая шпилька равная внутреннему диаметру подшипников • 4 колесика с кронштейнами • металлический уголок • электрический мотор с редуктором • толстая роликовая цепь со звездочкой • выключатель или регулятор оборотов.

1 Измерил окружность бочки и разметил стенки со стороны крышки на 16 одинаковых частей. Верх бочки срезал и болгаркой выполнил продольные надрезы по меткам до ребер жесткости. Сегменты подогнул внутрь под конус и сварил (**фото 1**).

2 Из профильной трубы сварил станину для установки барабана (**фото 2**). Размеры произвольные, здесь глав-

ное — устойчивость. Для удобства работы рекомендую делать станину высотой 80 см.

3 Чтобы прикрепить барабан, взял профильную трубу длиной, равной расстоянию между стойками станины, и по центру приварил на нее втулки с двух сторон (напротив друг друга). Стенки трубы между втулками высверлил. Во втулки запрессовал подшипники (**фото 3**). В центре дна

бочки снаружи приварил фланец с гайкой (**фото 4**) под шпильку, которая будет проходить через подшипники.

4 К трубе со шпилькой на барабане приварил 2 трубки такой длины, чтобы они доходили до конца нижних ребер жесткости бочки. По краям на них наварил по отрезку трубы, чтобы получилась ось вращения. Затем на торцы стоек приварил кусочки труб, распиленные вдоль, чтобы получить чашки для опоры оси — это траверса (горизонтальная балка, опирающаяся или подвешенная на вертикальные опоры) для установки барабана на станину. Под прямым углом вниз от траверсы приварил раму из профильных труб, на последней зафиксировал колесики (**фото 4**).

5 Внутри бочки закрепил сваркой лопасти из уголка для зачерпывания бетона (**фото 5**). Они обеспечат более эффек-

тивное и быстрое перемешивание.

6 С левой стороны барабана к траверсе с колесиками приварил длинный рычаг для опрокидывания мешалки при сливе бетона. Внизу напротив втулок с подшипниками зафиксировал отрезок профильной трубы так, чтобы она упиралась в перемычку подошвы и держала барабан, не позволяя ему самопроизвольно опрокидываться. По низу барабана приварил цепь (**фото 6**).

7 На станине закрепил мотор-редуктор со звездочкой так, чтобы ее зубья захватывали цепь (**фото 7**). Сверху закрыл его кожухом, вырезанным из пластикового ведра. На вертикальную трубку на траверсе установил подсоединенный к двигателю выключатель с регулятором оборотов.


Денис Филянин,
г. Москва.
Фото автора

Ивовая пальма

В том, что плетение из лозы является потрясающим и при этом абсолютно бесплатным декором для сада (если подходящая лоза растет поблизости), убедился на личном опыте.

Купил лозу подходящего сорта на садовом рынке. Распаковав пачку, комли прутьев замочил в воде на 5-10 мин., затем немного обрезал примерно на 2-3 см. В пластиковое ведро насыпал землю до верха, плотно утрамбовал его. Ведерком поменьше в грунте продавил окружность (фото 1) и по ней воткнул прутья примерно на равном расстоянии друг от друга, чтобы получилось 6 стоек из 6-ти веточек каждая (фото 2). По схеме (см. рис. на стр. 15) начал переплетать стойки, разделяя их (по 3 прутка). Ближе к верхушкам места пересечения фиксировал шпагатом (фото 3). Немного подрезал верхушки и выставил элементы декора в саду. Осталось дождаться, когда лоза приживется и распустит листья.

Виталий Лупеха, г. Киев. Фото автора.
Ютуб канал «DachaDecor»



Живые плетеные деревья в последнее время стали очень популярным украшением участка (см. фото). Прутья для них можно купить или заготовить самостоятельно. Но здесь не все так просто, как кажется на первый взгляд. В целом, автор статьи сделал все правильно, выполнил подрезку, подобрал схему, но несколько важных правил остались нераскрыты.

1 Заготовленные для плетения прутья нельзя надламывать, сдирать с них кору и пересушивать — они не будут полноценно расти.

2 Для работы нужно использовать сорта ивы, у которых рыхлая сердцевина и длинные сочные листья — американка, уральская извилистая, матсудана.

3 При плетении очень аккуратно сгибайте ивовые прутья, чтобы не надломить их.

4 На создание одного такого дерева вам потребуется 48 прутьев. Их необходимо разделить на пучки по 6 штук каждый. Красота готового изделия напрямую зависит от того, насколько ровные и небольшие ромбики у вас получатся.



КОНСУЛЬТАЦИЯ

специалиста

5 На ранних этапах проращивания создайте оптимальные условия: отапливаемая теплица или теплый дом, также подойдет южная сторона участка. Обеспечьте высокую влажность или дополнительное опрыскивание. Температура при проращивании — не ниже 15 град.

6 Своевременно удаляйте спящие почки на плетеном стволе (чтобы они не переросли в листья) и правильно стригите крону дерева (можно проконсультироваться со специалистом).

7 Зимой срезанный заранее прут нужно хранить под снегом в яме глубиной примерно 1 м (длина зависит от длины прута). Чем снега больше, тем лучше. Растущие прутья можно срезать в середине-конце марта (в это время ива еще спит).

Николай Хромов,
член Всероссийского общества
генетиков и селекционеров,
руководитель проектного отдела,
г. Мичуринск

Каков прикорм, таков улов

Рыбалка в июне не менее интересная, чем в мае. Отправляясь на озеро или речку, важно не только правильно подготовить и подобрать снасти, но и позаботиться о прикорме. Лично я готовлю его самостоятельно. Своими рецептами, а также хитростью докорма готов поделиться с вами.

Фидерная прикормка на карася

Ингредиенты: сушеный молотый чеснок и пшено, пакетированная смесь для карася.

Самое главное, правильно приготовить пшено: его нельзя переварить, но при этом крупа не должна быть твердой. В кипящую воду добавляем пшено, постепенно помешивая (можно добавить немного перловки). Варим 5 минут. Убираем с огня, сливаем кипяток и промываем кашу холодной водой. Прикормочную смесь готовим на рыбалке. В емкости тщательно перемешиваем пшено с чесноком, добавляем пакетированную смесь для карася. Затем небольшими порциями добавляем речную во-

ду, чтобы компоненты как следует пропитались. Нужная густота достигнута тогда, когда при легком сжатии в кулаке прикормка слипается, а при последующем легком нажатии пальцами — рассыпается (**фото 1, 2**).

При ловле леща на течении

Одна из самых любимых прикормок леща, которая хорошо работает на течениях разной скорости. Подойдет для ловли на малых, средних и больших реках, будет отличным дополнением при использовании фидерной оснастки.

Ингредиенты: 2 части подсолнечного жмыха
• 1 часть панировочных сухарей (цвет подби-

райте под цвет дна водоема) • 2 части пропущенного гороха • 2 части заваренных овсяных хлопьев • 3 чайных ложки кориандра (предварительно измельчить).

Все компоненты засыпаем в емкость и перемешиваем до образования однородной массы (**фото 3**). Постепенно добавляем в смесь воду. Консистенция готовой прикормки зависит от скорости течения. На большом — смесь должна быть густой, хорошо слипаться при сжатии в кулаке. На среднем — густоту можно уменьшить. На слабом — смесь нужно делать более жидкой.

На заметку

Берите с собой на водоем небольшое количество муки, ее можно будет добавить в прикормку, если переборщите с водой и смесь получится слишком жидкой.

Хитрости докорма рогаткой

■ При ловле карповых всегда нужно поддержи-

вать точку лова закармливаемой. Ведь даже небольшой карп съедает в сутки ровно столько, сколько он весит. К примеру за 6 часов 8 карпов весом по 2 кг способны съесть 2 кг прикормки, это примерно равно обычному стартовому закармливанию. Учитывая наличие другой рыбы на точке и размывание прикормки по дну, уже через 3-4 часа приманка практически не привлекает новую рыбу и не способна удержать приплывшую. Из своего опыта могу сказать, чтобы поддерживать точку в «рабочем» состоянии, ее нужно периодически докармливать. Большинство опытных рыболовов, и я в том числе, используют способ — докорм рогаткой.

Для прикармливания этим способом смесь не должна быть рассыпчатой. Из нее лепим плотные шары \varnothing 5-7 см (**фото 4**), они должны свободно помещаться в корзине рогатки (**фото 5**), и отправляем на закармливаемую точку.

■ Если шар разлетается в воздухе, значит, он или слишком большой или прикормка слишком рыхлая. Если же все сделано правильно, то докормить точку можно за 10-15 минут. Частота докармливания зависит от интенсивности клева и применяемых прикормок. Докормливать в среднем следует каждые 3-4 часа.

Андрей Зелепужин,
д. Красная Беларусь,
Могилевская обл.
Фото автора



В следующем номере

■ Решили обновить интерьер комнаты — возьмите на заметку идею Валерия Василюка из Бреста. Он установил над окном скрытый карниз из потолочного плинтуса с подсветкой.

■ Если крыльцо у дома закрыто до половины профнастилом, а остальную часть застеклить, вы не только убережете его от атмосферных осадков, но и превратите в небольшую верандочку.

■ Любите отдых на природе и походы? Тогда вам точно пригодится универсальная стойка для костра. На ней можно приготовить уху, мясо на решетке или шампурах или поджарить что-нибудь на сковороде.

■ После замены люстры не спешите выбрасывать старую! Оригинальное подвесное цветочное кашпо из нее станет украшением дачного участка.

■ Наскучили однообразные летние наряды? Легкий, яркий и воздушный вязаный кардиган с ажурными узорами добавит ярких красок вашему гардеробу.



Реклама. УНП 192173221. ООО «Издательский дом «Толока»

УЖЕ в продаже!

«Делаем сами. Спецвыпуск №2» «Вышиваем крестиком: животные»

Опытные вышивальщицы утверждают, что, вышив, например, кошку, можно помочь ребенку избавиться от лени (картину нужно повесить в детской комнате), а его родителям такая вышивка прибавит здоровья. Будь-то волк, лошадь, тигр, енот или белка, современные схемы позволяют полностью передать красоту дикого зверя. От подобных картин веет силой и стихией, а вышивки с изображением животных считаются одними из самых красивых. Найдите свой талисман на страницах нашего спецвыпуска!



«Волшебный. Спецвыпуск №1» «Весёлые каникулы: 50 головоломок и викторин»

Отлично отдохнуть и провести время с пользой поможет наш новый спецвыпуск. В нем найдутся увлекательные задания для ребят, которые любят потренировать свою смекалку и желают расширить кругозор. Викторины, головоломки, веселые задачки, тесты на внимательность, а также лучшие анекдоты порадуют подростка, заинтересуют и взрослого.



Реклама. УНП 192173221. ООО «Издательский дом «Толока»

Российская Федерация

«ТОЛОКА. ДЕЛАЕМ САМИ» 16+
№ 11 (488), 8 июня 2021 г.

Свидетельство о регистрации
ПИ № 77-11635 от 21.01.2002 Министерство Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций

Главный редактор ЯЛОВА М.В.
Учредитель и издатель ООО «Издательский дом «Толока»
Юридический адрес: Россия, 214000, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Тенишевой, 4а

● **Адрес редакции:**
Россия, 214000, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Тенишевой, 4а.
E-mail: ru@toloka.com

Для писем: Россия, 214000, Смоленская область, г. Смоленск, главпочтамт, а/я 200;
www.toloka.com;
E-mail: ru@toloka.com ds@toloka.com

Подписные индексы (помесячные):
П1197 «Подписные издания Официальный каталог АО «Почта России», 12660 «Каталог периодических изданий Республики Крым и г. Севастополя»

Распространитель — ООО «Толока»
Тел. (4812) 61-19-80, (4812) 64-74-54.
E-mail: ru@toloka.com

По вопросам доставки и качества изданий: тел. (4812) 64-75-47

Свободная цена.
Подписано в печать 28.05.2021 г. в 18.00
Тираж 25 000 экз. Заказ № ДБ 2573
Отпечатан в ООО «Типографский комплекс «Девиз», Россия, 195027, г. Санкт-Петербург, ул. Якорная, д. 10, корпус 2, литер А, помещение 44.

Отдел рекламы в Москве:
8 (495) 662-92-18, 8 (903) 615-56-07;
E-mail: reklama_ru@toloka.com
За стиль и содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Перепечатка и любое использование ма-

териалов возможны только с письменного разрешения редакции. Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Подлежит распространению в России и странах СНГ. For distribution in Russian Federation and CIS countries. Экспорт и распространение издания за пределы РФ и РБ осуществляется только с письменного разрешения правообладателя. Редакция оставляет за собой право редактировать материалы.

Редакция имеет право публиковать любые присланные в свой адрес письма читателей и иллюстрированные материалы. Факт пересылки означает согласие их автора на передачу редакции прав на использование произведения в любой форме и любым способом на территории стран СНГ, Литвы, Латвии. За опубликованные материалы, при отсутствии отказа от получения, выплачивается вознаграждение (гонорар), размер которого устанавливается редакцией.

Условия выплаты вознаграждения: после публикации и при наличии следующих персональных данных: ФИО, адрес регистрации и почтовый адрес (в случае его отличия от регистрации), номер телефона, серию и номер паспорта, когда и кем он выдан, дату рождения, номер свидетельства государственного пенсионного страхования, ИНН. При назначении вознаграждения последний рабочий день месяца публикации материала включается в страховой пенсионный стаж. Предоставлением своих персональных данных субъект персональных данных выражает свое согласие на сбор, хранение и обработку его персональных данных для осуществления и выполнения функций и обязанностей, возложенных на оператора законодательством Российской Федерации.
Фото: Shutterstock.com, Preamstime

Издается с марта 1996 г.
Выходит два раза в месяц.

! Следующий номер выйдет
22 июня 2021 года

Если у вас есть отзыв, вопрос или претензия по доставке издания, позвоните нам по телефону
(4812) 64-75-47

Республика Беларусь

ЖУРНАЛ «ДЕЛАЕМ САМИ» 16+
№ 11 (488), 8 ИЮНЯ 2021 г.

Выходит 2 раза в месяц
Издается с марта 1996 г.

Главный редактор:
САНЧУК Татьяна Ивановна
Редактор:
АРИСТОВА Наталья

Журнал «Делаем сами» зарегистрирован Министерством информации Республики Беларусь в Государственном реестре средств массовой информации за № 277

Подписные индексы: 01173, 01172, 00233

● **Адрес редакции:**
Беларусь, 220004, г. Минск, ул. К. Цеткин, 51, 4 этаж, офис № 1
Тел. (8-017) 373-46-60
E-mail: ds@toloka.com

Адрес для писем:
Беларусь, 212030, г. Могилев, ул. Первомайская, д. 42, тел. (8-0222) 77-09-02

По вопросам рекламы обращаться по тел.:

8 (017) 373-45-86, 8 (017) 373-46-60

E-mail: reklama_by@toloka.com

По вопросам доставки и качества изданий: (017) 272 46 21

Подписан в печать 28.05.2021 г.

Время подписания 18.00

Свободная цена

Тираж 4 100 экз. Заказ № ДБ 2575
Отпечатан в ООО «Типографский комплекс «Девиз»
Адрес типографии: 195027, г. Санкт-Петербург, ул. Якорная, д. 10, корпус 2, литер А, помещение 44.

Номер набран и сверстан в компьютерном центре «Толоки».

© ООО «Издательский дом «Толока»
Перепечатка материалов из журнала «Делаем сами» — только с письменного разрешения редакции.

Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Редакция имеет право публиковать любые присланные в свой адрес произведения, обращения читателей, письма, иллюстрационные материалы.

Факт пересылки означает согласие их автора на использование присланных материалов в любой форме и любым способом на территории стран СНГ, Литвы, Латвии.

Редакция не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и имеет право отказаться от публикации реклам

К сведению авторов!

Гонорар вы сможете получить только при указании адреса, ФИО (полностью) и паспортных данных (серия, номер, кем и когда выдан, личный номер); лицам до 16 лет — данных свидетельства о рождении (серия, номер, кем и когда выдано); контактного телефона!

Если у вас есть отзыв, вопрос или претензия по доставке издания, позвоните нам по телефону
8 (017) 272-46-21

Фото на обложке Ирины Савосимой

Стаканчики-карандашницы с имитацией кракелюра

Техника художественного состаривания «кракелюр» очень популярна и любима многими, кто занимается творчеством. С ее помощью, к примеру, можно превратить старенький комод в произведение мебельного искусства или порадовать друзей интересными подарками. Попробуйте освоить ее вместе со мной, изготовив простой и полезный сувенир — карандашницу.

Высота карандашниц 12,5 см.

■ Берем пластиковые стаканчики с закручивающимися крышками. Верхнюю часть крышки обрезаем канцелярским ножом (**фото 1**), получившийся ободок в дальнейшем пригодится.

■ На наружной и внутренней поверхностях стенок стаканчика канцелярским ножом в хаотичном порядке царапаем полосы, делая поверхность пластика «рыхлой».

■ Уменьшаем внутреннюю высоту (чтобы ручки или карандаши не сильно утопали). Ставим стаканчик на гофрированный картон, очерчиваем окружность дна, вырезаем 2-3 круга, в зависимости от толщины картона, и один — из фанеры.

■ Диаметр вырезанных кругов должен быть чуть меньше, чем внутренний диаметр дна. Вклеиваем их на дно, сверху фиксируем круг из фанеры.

■ Уплотняем стенки стаканчика. Берем белый альбомный лист, обрачиваем им стаканчик, лишнее срезаем. Внутреннюю часть емкости покрываем клеем Титан.

■ Подготовленный лист постепенно продвигаем по внутренней поверхности стаканчика до дна так, чтобы край попал в щель между кругом из фанеры и стенками. Наружную сторону стаканчика оклеиваем тканью на клей Титан.

■ Изнутри стенки покрываем акриловой эмульсией в 3 слоя с межслойной просушкой. Затем наносим три слоя лака.



■ Снаружи на стенки наносим приготовленную по инструкции шпаклевку, даем ей высохнуть и зашкуриваем. Затем также покрываем лаком.

■ Для подставки подойдет поддонник (**фото 2**), можно купить в хозяйственном магазине. Его поверхность обрабатываем крупнозернистой шкуркой. Затем в три слоя покрываем эмульсией и лаком (**фото 3**).

■ Наливаем в блюдеч-


ко лак и универсальный зеленый пигмент в пропорциях, как показано на **фото 4**. Смешиваем и кисточкой наносим на подставку (**фото 5**). Сразу включаем фен на подачу теплого воздуха на самую сильную мощность, максимально приближая к подставке.

■ Когда появятся трещины, отключаем фен и через 2 минуты снова направляем горячую струю воздуха. Подставка готова (**фото 6**).

■ Точно так же красим стаканчик (**фото 7**). Делать нужно все очень быстро, так как лак стекает. Можно наносить краску небольшими участками, так будет удобнее.

■ К дну стаканчика приклеиваем Титаном подставку, а сверху фиксируем ободок (обрезанная крышка). Украшаем изделие золотистой тесьмой.

Тамара Николаева,
г. Новополюк.
Фото автора





ДОРАСТИ ДО ПЕНСИОННОЙ КАРТЫ «БАЛАНС+»

Больше чем пенсионная карта



☎ 148

bps-sberbank.by